

Lea el manual antes de usar el producto.  
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

## MINI PRINTER TÉRMICA ANJET 58



### ESPECIFICACIONES GENERALES

	<b>Clave del Fabricante</b>	<b>QIT581701</b>
<b>Especificaciones de Mini Printer</b>	Método de Impresión	Línea térmica
	Ancho de Impresión	57.5 mm ± 0.5 mm
	Resolución	384 puntos/Línea. (8 puntos/mm, 203 dpi)
	Velocidad de Impresión	130 mm/segundos
	Tipo de Interfaz	USB
	Línea de Espaciado	3.75 mm (puede ajustar el espaciado de línea mediante el comando)
	Línea No.	Fuente A:32 Caracter /Línea Fuente B:42 Caracter /Línea Simple/tradicional Chino-16 líneas
	Caracter	Fuentes GB18030 estándar / chino simplificado / tradicional
<b>Caracter del Código de Barras</b>	Tamaño de Caracter	ANK caracter, fuente A: 1.5 3.0 mm (12 x 24 puntos) fuente B: 1.1 2.1 mm (9 x 17 puntos) simplificado/chino tradicional 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 puntos)
	Set Extendido de Caracteres	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa Oriental / Irán / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IránII / Letonia / Árabe / PT15 1.121 / PC737 / WPC / 1257 / Thailandés Vietnam / PC864 / PC1001 / (Letonia) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandia)
<b>Impresión</b>	Código de Barras	Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Código de barras 2D: QR CODE
	Impresión de Gráficos	Admite la descarga e impresión de mapas de bits
	Tipo	Rolló térmico
	Ancho	57.5 mm ± 0.5 mm
	Diámetro	≤ 60 mm
<b>Comandos de Impresión</b>	Método de Alimentación	Fácil alimentación (Alimentación en bandeja)
	Comandos	ESC/POS
<b>Energía</b>	Adaptador de Corriente	Entrada: 100 Vca - 240 Vca 50 Hz - 60 Hz 2 A Salida: 12 Vcc / 2 A
	Salida de Cajón de Dinero	12 Vcc / 1 A
<b>Buffer</b>	Entrada Buffer	4 K
	NV Flash	40 K
<b>Características Físicas</b>	Peso	590 g
	Dimensiones	185 mm * 130 mm * 112 mm
<b>Temperatura Ambiente</b>	En Uso	Temperatura: 5 °C - 45 °C Humedad: 10% - 80%
	Sin Uso	Temperatura: -10 °C - 50 °C Humedad: 10% - 90% (Sin rocío)
<b>Parámetro de Fiabilidad</b>	Vida de la Cabeza de Impresión	100 km density densidad de impresión ≤ 12.5)
	Vida del cortador	1 000 000 veces
<b>Software</b>	Compatibilidad	Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 y Win10
	<b>EAN-13</b>	7500462624637

En nuestra página web podrá encontrar más información referente al producto.

Read the manual before using the product.  
Subject to change for product improvement without prior notice.

## THERMAL MINI PRINTER ANJET 58



### GENERAL SPECIFICATIONS

	<b>Manufacturer's Code</b>	<b>QIT581701</b>
<b>Specifications of Mini Printer</b>	Printing Method	Thermal line
	Print Width	57.5 mm ± 0.5 mm
	Resolution	384 points / Line, (8 points / mm, 203 dpi)
	Print Speed	130 mm / seconds
	Interface Type	USB
	Spacing Line	3.75 mm (you can adjust the line spacing with the command)
	Line No.	Font A: 32 Character / Line Font B: 42 Character / Simple Line / Traditional Chinese-16 lines
	Character	Simplified standard GB18030 / Chinese fonts
<b>Character of the Barcode</b>	Character Size	ANK character, font A: 1.5 3.0 mm (12 x 24 dots) font B: 1.1 2.1 mm (9 x 17 dots) simplified / traditional chinese 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 dots)
	Extended Character Set	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT15 1,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
<b>Print</b>	Barcode	1D bar code : UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D bar code : QR CODE
	Graphics Printing	Supports bitmap download and print
	Type	Thermal roll
	Width	57.5 ± 0.5 mm
<b>Printing Commands</b>	Diameter	≤ 60 mm
	Feeding Method	Easy feed(Clameshell feed)
	Commands	ESC/POS
<b>Energy</b>	Power Adapter	Input: 100 Vac - 240 Vac 50 Hz - 60 Hz 2 A Output: 12 Vdc / 2 A
	Cash Drawer Exit	12 Vdc / 1 A
<b>Buffer</b>	Input Buffer	4 K
	NV Flash	40 K
<b>Physical Characteristics</b>	Weight	590 g
	Dimensions	185 mm* 130 mm * 112 mm
<b>Environment Temperature</b>	In Use	Temperature: 5 °C - 45 °C Humidity: 10% - 80%
	Without Use	Temperature: -10 °C - 50 °C Humidity: 10% - 90% (Without dew)
<b>Reliability Parameter</b>	Life of the Print Head	100 km (print density ≤ 12.5)
	Cutter Life	1 000 000 times
<b>Software</b>	Compatibility	Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 and Win10
	<b>EAN-13</b>	7500462624637

On our website you can find more information about the product.

## WARRANTY POLICY (USA)

**Grupo Vadeto** will warranty this product in all its components and workmanship for the period of 12 months, counting from the date of purchase against any defects in manufacture and functionality of the product, during normal and domestic use.

**Grupo Vadeto** guarantees the buyer the absence of any manufacturing and operation anomalies, including parts, components or materials of the product.

1. This policy covers only products marketed by **Grupo Vadeto**, through its authorized distributors within the United States.
2. This warranty must be presented with the defective product in order to be valid, completely filled out and stamped by the distributor that made the sale, invoice or receipt, or proof of purchase in the place where it was bought or the National Service Center.
3. **Grupo Vadeto** may use new, refurbished or used parts that are in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer, as long as the warranty period specified in this policy has not been completed.
4. If the product is not repairable, it will be exchanged for a similar product or with superior characteristics.
5. The time for repair will not exceed 30 natural days from the date the product was received by Grupo Vadeto or its Authorized Service Center.
6. **Grupo Vadeto** will cover shipping costs required for presentation of the product within the network of our Authorized Service Centers.

### EXCLUSIONS

**Grupo Vadeto** will not validate this warranty policy in the following cases:

- When the product has not been used under normal conditions.
- When the product has not been operated according to the instructions that were included.
- When the product has been altered or repaired by any unauthorized **Grupo Vadeto** personnel.

Visit [www.us.qian.solutions](http://www.us.qian.solutions) for warranty purposes, as well as purchase of components, consumable parts and accessories or contact any **Grupo Vadeto** Authorized Service Center.

### USA

#### GRUPO VADETO Authorized Service Center Warranty

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

#### Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

## PÓLIZA DE GARANTÍA (ESPAÑA)

**Grupo Vadeto**, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 24 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

**Grupo Vadeto** garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Grupo Vadeto**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la Unión Europea.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía cumplimentada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Grupo Vadeto** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Grupo Vadeto** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Grupo Vadeto** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

### EXCLUSIONES

**Grupo Vadeto** no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al manual de instrucciones que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Grupo Vadeto**.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en [www.qian.es](http://www.qian.es) o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Grupo Vadeto**.

### ESPAÑA

#### Centro de Servicio Autorizado para Garantía GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.764.633

#### Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.764.633

## PÓLIZA DE GARANTÍA (MÉXICO)

**Qian S.A. de C.V.**, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

**Qian S.A. de C.V.** garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian S.A. de C.V.**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Qian S.A. de C.V.** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian S.A. de C.V.** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Qian S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

### EXCLUSIONES

**Qian S.A. de C.V.** no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian S.A. de C.V.**

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en [www.qian.mx](http://www.qian.mx) o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Qian S.A. de C.V.**

### MÉXICO

#### Centro de Servicio Autorizado para Garantía Qian S.A. de C.V

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

#### Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Producto/Product:	
Fecha de Compra/Date of Purchase:	Sello del Distribuidor/Distributor Seal
Modelo/Model:	
Marca/Brand: <b>Qian.mx</b>	